



Honda CBR1000RR-R FIREBLADE

2024 CBR1000RR-R Fireblade

CBR1000RR-R Fireblade ja CBR1000RR-R Fireblade SP

Mudeliuudused. CBR1000RR-R Fireblade astub oma arengus suure sammu edasi oma 1000 cc neljasilindrilise ja kaheastmelise klapiajamiga reasmootoriga, mille uus häälestus võimaldab veelgi paremat kiirendust keskmistel pööretel ja tohutut võimsust kiiretel pööretel. Silindripea, surveaste, klapiajastus ja vedrud on üle vaadatud. Väntvõll ja kepsud on kergemad ning uued ülekandearvud on lühemad. Kahemootoriline Throttle By Wire muudab juhtimise ja tunnetuse aeglasematel pööretel täpsemaks ning parandab vajaduse korral mootorpidurdust. Alumiiniumist teemant-stiilis raam on paindlikum, parandades juhtimise täpsust ja veojõudu. Spetsifikatsioonid sisaldavad ka RC213V-S-lt pärit kiiget, kuuoteljelist inertsituvastusplokki (IMU), kolmetasemelist süsteemi Honda Electronic Steering Damper (HESD), Showa 43 mm Big Piston Fork (BPF) kahvlit, tagaamorti Balance Free Rear Cushion Light (BFRC-Lite) ja Nissini neljakolvilisi esipidurisadulaid. Uued tiivakesed säilitavad surujõudu, aga 10% väiksema segamismomendiga kurvis. Sõiduasend pakub juhile paremat kontrolli mootorratta üle. Värviline TFT näidikupaneel võimaldab intuiitiivselt sõidurežiime juhtida ning võimsust, mootorpidurdust, HSTC-d ja tagarattal sõitmise abisüsteemi Wheelie Control reguleerida. Kõik seadistused on uut võimsust ja

käike arvestades üle vaadatud. Kurvis toimiv ABS sisaldab nüüd uut VÕIDUSÕIDU-seadistust. Täpiks i-l on Smart Key.





Värvid



GRAND PRIX RED



GRAND PRIX RED



MAT PEARL MORION
BLACK



Tehnilised andmed

2024 CBR1000RR-R FIREBLADE

2024 CBR1000RR-R FIREBLADE
SP

Mootor	
Tüüp	Vedelik jahutusega 4-takti 16-klappi, DOHC, rida 4
Kubatuur (cm ³)	999,9cm ³
Läbimõõt x Käik (mm)	81 x 48,5mm
Surveaste	13,6:1
Võimsus kW / pmin	160kW/14,000min ⁻¹ (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	113Nm/12,000min ⁻¹ (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	6 käiku
Peaülekanne	Kettülekanne
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2100mm
Laius (mm)	740mm
Kõrgus (mm)	1140mm
Teljevahe (mm)	1450mm
Sadula kõrgus (mm)	830mm
Kliirens (mm)	130mm
Kütusepaagi maht (l)	16,5L
CO ₂ heitkogused (g/km)	155
Kütusekulu (l/100km)	6,7
Rehvid	
Ees	120/70-ZR17M/C
Taga	200/55-ZR17M/C
Raam	
Järeljooksu nurk	23°56'
Järeljooks	100,8mm
Tühikaal	200kg
Pöörderaadius	



Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Maksumus* EUR sis. km 20%
2024 CBR1000RR-R FIREBLADE	160kW/14,000min-1 (95/1/EC)	113Nm/12,000min-1 (95/1/EC)	23 090,00
2024 CBR1000RR-R FIREBLADE SP	160kW/14,000min-1 (95/1/EC)	113Nm/12,000min-1 (95/1/EC)	27 190,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.